



## Subcutane toediening

GLP1 analogen				Insulines
Byetta 5-10	2x per dag voor de maaltijd			<b>Snelwerkende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actrapid</li><li>• Humuline Regular</li><li>• Insuman Rapid</li></ul>
Victoza	1x per dag onafhankelijk van de maaltijd (liefst voormiddag)			<b>Snelwerkende analogen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Novorapid</li><li>• Humalog</li><li>• Apidra</li></ul>
Bydureon	1x per week			<b>Traagwerkende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insulatard</li><li>• Humiline NPH</li><li>• Insuman Basal</li></ul>
Lyxumia	1x per dag bij de maaltijd			<b>Traagwerkende Analogen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Levemir</li><li>• Lantus</li><li>• Tresiba</li></ul>
				<b>Meng insulines:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mixtard 30/70 ( niet meer verkrijgbaar)</li><li>• Humuline 30/70</li></ul>
				<b>Meng Analogen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Novomix 30</li><li>• Novomix 50</li><li>• Novomix 70</li><li>• Humalog Mix 25</li><li>• Humalog Mix 50</li></ul>