

# Stappenplan: Aanprikken poortcatheter

(cel technische handelingen)

## 1. Voorbereiding

### Materiaal

- Handontsmetting
- Alcoholische ontsmetting stof
- Steriele handschoenen (navragen latex-allergie bij de patiënt) + mondmasker
- Steriele spuit 20CC (of minstens 10CC owv druk)
- Nacl 20ml 0.9%
- Poortcatheternaald
  - Grippernaald
  - Huberpuntnaald(LET OP: maat in functie van lichaamsbouw: lang of kort)
- Infuusleiding+ zak (eventueel)
- Afsluitdopje (eventueel)
- Steriele transparant afdekkend verband (vb Tegaderm)
- Afplaktape om datum op te noteren
- Wondzorgset + steriel veld



## 2. Uitvoering

- Patiënt positioneren en informeren
- Eerst alle "onsteriele handelingen" zoals klaarmaken infuuszak en/of medicatie
- Openen wondzorgset + steriel veld
- Alle steriele materiaal op het steriele veld leggen
  - Spuit 20ml
  - Poortcatheternaald
  - Deppers bevochtigen met ontsmetting
- Nacl 0.9% in het wondzorgbakje spuiten
- Steriele handschoenen aan doen
- Ontsmetten van de insteekplaats
- 20ml nacl 0.9% steriel optrekken
- Gevulde spuit op de leiding aansluiten van de naald + PURGEREN + klem toe!
- Poort fixeren + plaatsbepaling (in de midden van de poort )
- Aanprikken tot op de bodem
- Bloedvatcontrole: Klem los + kleine hoeveelheid inspuiten en iets voorzichtig terugtrekken
- Indien bloed, alles doorspoelen
- Klem sluiten en spuit verwijderen
- Dopje of gepurgeerde infuusleiding aankoppelen (klem terug open bij infuus, DICHT indien enkel dopje)
- Handschoenen uit doen, Tegaderm klevan (+ datum op klever noteren)

## 3. Nazorg

- Ruim op
- Installeer de patiënt terug comfortabel
- Goede rapportage in dossier/kaftje (tijdstip + datum)
- Naald 1x/week vervangen
- Leidingen dagelijks vervangen

**!!!! Geen spuiten van kleiner dan 10CC!!!!**

**!!!Goed doorduwen bij het prikken!!!**